

# i.NEX – 4 x Blinker + 1 x RB bis 3W / Originalblinker



Eingang:  
Die Farben der fahrzeugseitigen Kabel können abweichen  
Zum Anschluss an die Batterie immer die mitgelieferten Kabel verwenden!

Ausgang:  
Nicht alle Kellermann Produkte verfügen über eine 12V Versorgungsleitung (rotes Kabel).

# i.NEX – 2 x Blinker + 2 x CL bis 3W / Originalblinker



## Eingang:

Die Farben der fahrzeugseitigen Kabel können abweichen  
Zum Anschluss an die Batterie immer die mitgelieferten Kabel verwenden!

## Ausgang:

Nicht alle Kellermann Produkte verfügen über eine 12V Versorgungsleitung (rotes Kabel).

# i.NEX – 2 x Blinker + 2 x DF bis 3W / Originalblinker



Eingang:  
Die Farben der fahrzeugseitigen Kabel können abweichen  
Zum Anschluss an die Batterie immer die mitgelieferten Kabel verwenden!

Ausgang:  
Nicht alle Kellermann Produkte verfügen über eine 12V Versorgungsleitung (rotes Kabel).

# i.NEX – 2 x Blinker bis 5W / Originalblinker



Eingang:  
 Die Farben der fahrzeugseitigen Kabel können abweichen  
 Zum Anschluss an die Batterie immer die mitgelieferten Kabel verwenden!

Ausgang:  
 Nicht alle Kellermann Produkte verfügen über eine 12V Versorgungsleitung (rotes Kabel).

# i.NEX – 2 x CL bis 5W / Originalblinker



Eingang:  
Die Farben der fahrzeugseitigen Kabel können abweichen  
Zum Anschluss an die Batterie immer die mitgelieferten Kabel verwenden!

Ausgang:  
Nicht alle Kellermann Produkte verfügen über eine 12V Versorgungsleitung (rotes Kabel).

# i.NEX – 2 x DF bis 5W/Originalblinker



Eingang:  
Die Farben der fahrzeugseitigen Kabel können abweichen  
Zum Anschluss an die Batterie immer die mitgelieferten Kabel verwenden!

Ausgang:  
Nicht alle Kellermann Produkte verfügen über eine 12V Versorgungsleitung (rotes Kabel).

# i.NEX – 2 x PL bis 5W / Originalblinker



Eingang:  
Die Farben der fahrzeugseitigen Kabel können abweichen  
Zum Anschluss an die Batterie immer die mitgelieferten Kabel verwenden!

Ausgang:  
Nicht alle Kellermann Produkte verfügen über eine 12V Versorgungsleitung (rotes Kabel).

# i.NEX – 2 x RB bis 5W/Originalblinker



Eingang:  
Die Farben der fahrzeugseitigen Kabel können abweichen  
Zum Anschluss an die Batterie immer die mitgelieferten Kabel verwenden!

Ausgang:  
Nicht alle Kellermann Produkte verfügen über eine 12V Versorgungsleitung (rotes Kabel).

# i.NEX – 2 x WL + 1 x RB bis 5W / Originalblinker



**Eingang:**  
 Die Farben der fahrzeugseitigen Kabel können abweichen  
 Zum Anschluss an die Batterie immer die mitgelieferten Kabel verwenden!

**Ausgang:**  
 Nicht alle Kellermann Produkte verfügen über eine 12V Versorgungsleitung (rotes Kabel).

# i.NEX – 4 x Blinker bis 5W / Originalblinker



**Eingang:**  
 Die Farben der fahrzeugseitigen Kabel können abweichen  
 Zum Anschluss an die Batterie immer die mitgelieferten Kabel verwenden!

**Ausgang:**  
 Nicht alle Kellermann Produkte verfügen über eine 12V Versorgungsleitung (rotes Kabel).