



ITA – Prima di iniziare

Siamo lieti di darvi il benvenuto nel mondo Rizoma, e ci complimentiamo con voi per l'ottima scelta effettuata. Vi invitiamo a seguire scrupolosamente le indicazioni riportate in questa guida, che consentono di montare e utilizzare correttamente il prodotto e sfruttare appieno tutte le funzionalità di cui dispone. Per la Vostra tutela e sicurezza, Rizoma consiglia espressamente di far eseguire il montaggio del prodotto da personale Tecnico specializzato. Installare, riparare o fare manutenzione in maniera impropria, può essere causa di incidenti. Conservare la presente guida per l'utente quale riferimento per il futuro.

ENG – Before you start

We are pleased to welcome you into the world of RIZOMA, and we congratulate you for your excellent choice. Please carefully follow the instructions in this guide, which will allow you to mount and use the product correctly and enjoy all the features it has. For your protection and safety, RIZOMA expressly recommends that you have the installation of the product performed by skilled personnel. Improper installation, repair or maintenance, can cause accidents. Keep this user guide as a reference for the future.

FRA – Avant de commencer

Nous sommes heureux de vous accueillir dans le monde Rizoma, et nous vous félicitons de votre excellent choix. Nous vous invitons à suivre scrupuleusement les instructions de ce guide, qui vous permettront de monter et utiliser le produit correctement et profiter de toutes les fonctionnalités dont il dispose. Pour votre protection et votre sécurité, Rizoma recommande expressément l'installation du produit par une personne techniquement spécialisée. Installer, réparer ou entretenir de façon inadaptée, peuvent causer des accidents. Conserver ce guide de référence pour l'historique de ce produit.

DEU – Bitte beachten Sie

Vielen Dank zu Ihrer Kaufentscheidung für ein Qualitäts-Produkt aus dem Hause RIZOMA. Damit Sie das maximale Fahrvergnügen durch den Neuerwerb genießen können, bitten wir Sie den Anweisungen in diesem Handbuch zu befolgen und dieses als Referenz aufbewahren. Zu Ihrer eigenen Sicherheit empfiehlt RIZOMA ausdrücklich, die Montage des Produktes durch Fachpersonal durchführen zu lassen. Bitte beachten Sie, dass eine unsachgemäße Montage, Wartung / Pflege oder Reparaturen zu Unfällen bzw. Erlöschen der Gewährleistung zur Folge haben kann.

ESP – Antes de empezar

Nos complace darle la bienvenida al mundo Rizoma, y le felicitamos por su excelente elección. Por favor siga cuidadosamente las instrucciones de esta guía. Hacer uso de estas, garantiza una correcta instalación, para un mayor disfrute y durabilidad del producto. Para su protección y seguridad, Rizoma recomienda expresamente, que se haga uso de personal especializado para la correcta instalación del producto. Instalación, reparación o mantenimiento de forma inadecuada, pueden causar accidentes. Conserve este manual como referencia para el futuro.

ITA Δ – Attenzione: alcuni componenti vengono montati solo per il trasporto. Serrare tutti i dispositivi di fissaggio con opportune coppie di serraggio prima della guida.

La non osservanza delle istruzioni precedute da questo simbolo, può creare situazioni di pericolo e causare gravi lesioni personali e anche la morte.

1. Leggere e seguire attentamente le presenti istruzioni, parte essenziale del prodotto. Per qualsiasi dubbio riguardo l'installazione e l'utilizzo del prodotto, contattare un rivenditore autorizzato RIZOMA (su www.rizoma.com).

2-Per una corretta installazione tutti i serraggi devono essere effettuati dopo il posizionamento corretto degli accessori e senza forzare i punti mobili una volta bloccati, per non compromettere la tenuta e il corretto funzionamento del prodotto.

3-Dopo l'installazione dei prodotti Rizoma è importante controllare il corretto funzionamento di tutte le parti del motoveicolo, incluso ma non limitato a freni, frizione, luci, acceleratore, sterzo. Inoltre è estremamente consigliato ripetere periodicamente questi controlli, anche dopo lunghi viaggi e periodi di fermo.

Tutti i prodotti Rizoma richiedono regolare ispezione e manutenzione. Maggiore è il loro utilizzo maggiore deve essere la frequenza dei controlli. In caso si rilevino parti mancanti, danneggiate, consumate o con un'aspetto irregolare consultare immediatamente il rivenditore Rizoma prima di utilizzare il motoveicolo. In ogni caso mai cercare di riparare o modificare i prodotti Rizoma o le sue parti, in ogni caso sostituire con componenti originali Rizoma.

I prodotti Rizoma possono non essere compatibili con il vostro motoveicolo o con altri accessori after market precedentemente installati. Per la vostra sicurezza Rizoma consiglia di contattare sempre il rivenditore Autorizzato di fiducia.

O.E.M.: componenti originali.

ENG Δ – Attention: This component comes assembled for shipping purposes only. Tighten all fasteners to appropriate torque specifications before riding.

Descriptions preceded by this symbol contain information, instructions, or procedures, which, if not followed, may result in death or serious injury.

1. Carefully read, understand and follow these instructions, they are an essential part of the product. If you have any doubt whatsoever regarding the installation or use of your RIZOMA product, please see your authorized RIZOMA dealer for assistance (on www.rizoma.com).

2- For correct installation, all tightening has to be done after the correct positioning of the accessories without restricting the moving parts, to not compromise the correct functioning of the product.


3-After installing any Rizoma product, please check that all related components of the motorbike function e.g. brakes, throttle, clutch, lights and steering. We strongly suggest to repeat these checks periodically, especially after long trips or prolonged periods of not using the bike.

Your RIZOMA products require regular inspection and maintenance. The more you ride the more often you must inspect your RIZOMA products. If your products are leaking, bent, deformed, cracked, chipped or worn, no matter how slight, immediately have a RIZOMA dealer inspect the products before you ride again. In any case never try to repair or modify the Rizoma products or their components, always replace with Rizoma original components.

Rizoma products may not be compatible with your motorcycle or with other aftermarket equipment installed before. For your safety Rizoma suggests to always contact your RIZOMA dealer.

O.E.M.: original equipment manufacturer.

PART NUMBER
PT709



Porta targa
License plate

ITA – Attenzione: il montaggio del porta targa PT709 comporta la rimozione del sottocoda OEM, pertanto rimuovendo il faro posteriore e gli indicatori di direzione OEM la moto perde l'omologazione per la circolazione su strada. Rizoma, in rispetto di quanto previsto dal codice della strada, in questa configurazione consiglia il montaggio degli indicatori di direzione Rizoma FR155, i quali integrano le funzioni di luce stop, luce di posizione posteriore e indicatori di direzione omologati.

Ai fini del rispetto della certificazione TÜV e della NORMATIVA EUROPEA in vigore, il montaggio del porta targa deve essere effettuato come da istruzioni allegate.



Consultare il sito internet www.rizoma.com, nella sezione porta targa FOX cliccare "DOWNLOAD", per scaricare il documento d'approvazione ABE in formato PDF.

ENG – Warning: the installation of the license plate PT709 involves removal of the OEM undertail therefore, removing of the rear light and turn signals OEM the motorcycle loses the homologation for on-road use. Rizoma, in accordance with the provisions of the Highway Code, in this configuration recommends mounting the turn signals Rizoma FR155, which integrates the functions of brake light, tail light and turn signals homologation.

To comply with the TÜV and European Norm in force, the installation of the license plate must be carried out as the enclosed instructions.

Consult the website www.rizoma.com, in FOX license plate support section click "DOWNLOAD" to download the PDF document approval ABE.

PART NUMBER
PT709



ITA Δ – Prima di iniziare il montaggio verificare la completezza del kit. Il livello di difficoltà e il tempo di montaggio non comprendono lo smontaggio dei componenti OEM. **Utilizzo del porta targa solo su strada. Attenzione: Prima di procedere all'installazione, assicurarsi che la moto si trovi in una posizione stabile, perchè la moto in bilico potrebbe causare danni a cose o a persone o ferimenti, inoltre assicurarsi che la temperatura delle marmitte e del motore sia simile alla temperatura ambiente. ATTENZIONE: PER LA PULIZIA DEL PORTA TARGA NON UTILIZZARE DETERSIVI, SGRASSATORI, PRODOTTI AGGRESSIVI O SPUGNE ABRASIVE CHE POTREBBERO ROVINARE O GRAFFIARE IL PORTA TARGA, MA UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE DETERGENTI NEUTRI CON ACQUA FREDDA.**

ENG Δ – Before you start mounting the product please check the completeness of the kit on the part list. The difficulty level and the time of assemblage shown do not include the removal of OEM components. **No off road use. Warning: Make sure that your motorbike is standing firmly before you start work, as a fall may lead to damage to the motorbike or injury to you or others, also make sure that the temperature of the exhausts and the engine are similar to the ambient temperature. WARNING: TO CLEAN YOUR LICENSE PLATE DON'T USE DETERGENT, AGGRESSIVE PRODUCTS OR ABRASIVE SPONGE THAT CAN DAMAGE OR SCRATCH YOUR LICENSE PLATE, BUT USE ONLY NEUTRAL DETERGENT WITH COLD WATER.**

ITA Δ – Un'installazione non corretta potrebbe danneggiare il sistema elettrico della motocicletta e provocare un incendio con conseguenti lesioni personali o la morte. Pericolo di folgorazione. Scollegare la batteria prima di iniziare a installare la luce del porta targa o il faro posteriore o gli indicatori di direzione. I connettori devono essere sempre isolati e rispettare la polarità nei collegamenti. La garanzia non è valida in caso di manomissione del prodotto e il taglio dei connettori.

ENG Δ – Improper installation could damage the electrical system of the motorcycle and cause a fire, resulting in personal injury or death. Electrical shock hazard. Disconnect the battery before starting to install turn license plate bracket or rear light or the turn signals. The pins must always be isolated and respect the polarity in the connections. The warrantee is not valid for any electric wires cutting or any product modify or tampering.

	8-10 mm	
	2-3-4 mm	
	LIVELLO DI DIFFICOLTÀ DIFFICULTY LEVEL	Facile Simple
	TEMPO DI MONTAGGIO TIME OF ASSEMBLAGE	15-20 min

RIMUOVERE PORTA TARGA ORIGINALE *REMOVE ORIGINAL LICENSE PLATE*

PART NUMBER

PT709

Step 1

**PORTA TARGA ORIGINALE
*ORIGINAL LICENSE PLATE***



rizoma

**Porta targa
License plate**

PART NUMBER


PT709SMONTAGGIO CABLAGGIO OEM DAL PORTA TARGA OEM *DISASSEMBLE OEM WIRING FROM LICENSE PLATE OEM***Step 2**

PER COLLEGARE I PARTICOLARI RIZOMA: RECUPERARE (SMONTANDOLO) DAL PORTA TARGA ORIGINALE IL CABLAGGIO ELETTRICO (VEDI IMMAGINE QUI SOTTO)
TO CONNECT THE RIZOMA PARTS: REMOVE THE ELECTRIC WIRING (DISASSEMBLE) FROM ORIGINAL LICENSE PLATE SUPPORT (SEE PHOTO BELOW)

COLLEGARE IL CABLAGGIO ELETTRICO RIZOMA INCLUSO NEL KIT (EE104-01)
CONNECT THE INCLUDED RIZOMA ELECTRIC WIRING (EE104-01)

COLLEGARE EE078 (COMPRARE SEPARATAMENTE)
CONNECT EE078 (BUY SEPARATELY)

**COLLEGARE ALL'IMPIANTO
ELETTRICO DELLA MOTO**
**CONNECT TO THE BIKE MAIN
HARNESS**




MONTAGGIO COVER SOTTO SELLA *INSTALL UNDER SEAT COVER*

PART NUMBER

PT709

Step 3

**INSERIRE LE LINGUETTE D'AGGANCIAMENTO NEI FORI ALLUNGATI
INSERT THE CENTERING PINS TO THE SLOTTED HOLES**




**INSERIRE LE VITI M6X20 PER IL MONTAGGIO
DEL PORTA TARGA
INSERT THE SCREWS M6X20 FOR THE
INSTALLATION OF LICENSE PLATE**

**LINGUETTE
D'AGGANCIAMENTO
CENTERING PINS**

rizoma

Porta targa
License plate

PART NUMBER


PT709**MONTAGGIO COVER SOTTO SELLA *INSTALL UNDER SEAT COVER*****Step 4****COVER SOTTO SELLA
*UNDER SEAT COVER*****UTILIZZARE UN DADO PER BLOCCARE LA VITE
E LA RONDELLA OEM
*USE THE NUT TO LOCK THE OEM SCREW AND
THE OEM WASHER***

CONTROLLARE ACCOPPIAMENTO *CHECK COUPLING*

PART NUMBER

PT709

Step 5



ATTENZIONE: CONTROLLARE IL CORRETTO ACCOPPIAMENTO TRA LA COVER SOTTO SELLA E LA COVER OEM.

WARNING: CHECK THE RIGHT COUPLING BETWEEN THE UNDER SEAT COVER AND THE OEM COVER.

rizoma


Porta targa
License plate

PART NUMBER


PT709

MONTAGGIO INDICATORE DI DIREZIONE SULLA COVER *INSTALL TURN SIGNAL ON COVER*

Step 6




⚠ ATTENZIONE: MONTAGGIO VALIDO
PER ENTRAMBI I LATI
WARNING: MOUNT FOR BOTH SIDES



⚠ ATTENZIONE: PER IL MONTAGGIO DELLE FRECCHE RIZOMA
SULLA COVER ESEGUIRE IL FORO COME DA IMMAGINE.
WARNING: TO INSTALL THE RIZOMA TURN SIGNALS DRILLED
THE COVER AS THE IMMAGINE.

Step 7



CABLAGGI ELETTRICI
ELECTRIC WIRINGS

Porta targa
License plate




FARE ATTENZIONE A NON PIZZICARE I CAVI
TAKE CARE NOT TO PINCH THE WIRES

PART NUMBER


PT709


MONTAGGIO PIATTO PER TARGHE MEDIE/GRANDI *INSTALL PLATE FOR MEDIUM/LARGE LICENSE PLATE*

Step 8



Step 9

 **Attenzione:** tagliare l'asta del catarifrangente in base alle dimensioni del piatto targa.
Warning: cut the support of reflector according to dimensions of license plate.




Gomma/Rubber
H= 3 mm

PART NUMBER

PT709

MONTAGGIO PORTA TARGA E FR155 *INSTALL LICENSE PLATE AND FR155*

Step 10




MONTAGGIO PORTA TARGA *INSTALL LICENSE PLATE*

PART NUMBER


PT709

Step 11

ANGOLO DI VISIBILITA' GEOMETRICA (DIEDRO CON SPIGOLO ORIZZONTALE)
ANGLE OF GEOMETRIC VISIBILITY (DIHEDRAL WITH HORIZONTAL EDGE)



ANGOLO DI VISIBILITA' GEOMETRICA (DIEDRO CON SPIGOLO PRATICAMENTE VERTICALE)
ANGLE OF GEOMETRIC VISIBILITY (DIHEDRAL WITH PERCEPTIBLY VERTICAL EDGE)



rizoma

Porta targa
License plate

PART NUMBER

PT709**MONTAGGIO INDICATORI DI DIREZIONE *INSTALL TURN SIGNALS*****Step 12**

LUCE TARGA
APPROVATA (CE)
LIGHT LICENSE PLATE
(CE) APPROVED


MIN 180 mm

INDICATORE DI
DIREZIONE
APPROVATO (CE)
INDICATOR LIGHT (CE)
APPROVED

PIATTO TARGA
LICENSE PLATE

INDICATORE DI
DIREZIONE
APPROVATO (CE)
INDICATOR LIGHT (CE)
APPROVED

CATARIFRANGENTE
REFLECT LIGHT



MONTAGGIO PIASTRA PORTA TARGA *INSTALL LICENSE PLATE BRACKET*


PART NUMBER

PT709

Step 13

rizoma


**Porta targa
License plate**



PART NUMBER
PT709

MONTAGGIO PORTA TARGA SULLA COVER *INSTALL LICENSE PLATE ON COVER*

Step 14



REGOLAZIONE PORTA TARGA *ADJUSTABLE LICENSE PLATE*

PART NUMBER

PT709

rizoma

Step 15



ATTENZIONE: REGOLARE IL PORTA TARGA AVANTI O INDIETRO IN MODO CHE TRA LA RUOTA POSTERIORE E IL CATARIFRANGENTE, DURANTE UN ESTREMO AFFONDAMENTO DELLA SOSPENSIONE, NON CI SIANO CONTATTI.

WARNING: ADJUST THE LICENSE PLATE FORWARD OR BACK TO MAKE THE RIGHT CLEARANCE BETWEEN THE REAR TYRE AND THE REFLECTOR DURING THE MAXIMUM STROKE OF REAR SUSPENSION.

**Porta targa
License plate**


PART NUMBER

PT709

MONTAGGIO PORTA TARGA NELLA POSIZIONE ARRETRATA *INSTALL LICENSE PLATE IN THE RETRACTED POSITION*

Step 16

VITE OEM PER IL
FISSAGGIO DELLA
SELLA
OEM SCREW TO FIX
THE SEAT



INSERIRE I CABLAGGI
ELETTRICI
INSERT THE ELECTRIC
WIRINGS

- ⚠ ATTENZIONE:** PER IL MONTAGGIO DEL PORTA TARGA NELLA POSIZIONE COMPLETAMENTE ARRETRATA UTILIZZARE I 3 FISSAGGI (VEDI IM.).
WARNING: TO INSTALL THE LICENSE PLATE IN THE FULLY RETRACTED POSITION USE THE 3 FASTENING (SEE IM.).


Step 17

**⚠ FARE ATTENZIONE A NON PIZZICARE I CAVI
TAKE CARE NOT TO PINCH THE WIRES**

USARE UN TY-RAP PER
FISSARE I CABLAGGI
ELETTRICI ALLA PIASTRINA
FORNITA
USE THE TY-RAP TO FIX THE
ELECTRIC WIRING AT
FURNISHED BRACKET

CABLAGGI ELETTRICI
ELECTRIC WIRINGS


INSERIRE I CABLAGGI NEI FORI PRESENTI
NELLE PIASTRE E NELLA COVER
INSERT THE WIRINGS IN THE HOLES OF
BRACKETS AND COVER




PART NUMBER

PT709COLLEGAMENTI LUCE TARGA *CONNECTIONS LICENSE PLATE LIGHT*


Step 18

**CABLAGGIO ELETTRICO FORNITO
FURNISHED ELECTRIC WIRING****BIANCO/WHITE****ROSSO/RED****NERO/BLACK****NERO/BLACK****LUCE TARGA
LICENSE PLATE LIGHT**

Step 19



PART NUMBER

PT709**COLLEGAMENTI FR155 CONNECTIONS FR155****Step 20****COLLEGAMENTI PER MODELLI DI MOTO FINO AL 2016
CONNECTIONS FOR BIKE MODELS UNTIL 2016**


**⚠ ATTENZIONE: PER IL COLLEGAMENTO DEGLI INDICATORI PER SCEGLIERE LO SCHEMA CORRETTO.
WARNING: TO CONNECT THE FR155 TURN SIGNALS CONSULT THE MANUAL OF FR155 TO CHOOSE THE CORRECT SCHEMA.**

COLLEGAMENTI FR155 CONNECTIONS FR155

PART NUMBER
PT709

Step 21

**COLLEGAMENTI PER MODELLI DI MOTO DAL 2017 IN POI
CONNECTIONS FOR BIKE MODELS FROM 2017 IN THEN**



Porta targa
License plate




PART NUMBER

PT709

COLLEGAMENTI FR165 CONNECTIONS FR165

Step 22

⚠ ATTENZIONE: IL FILO BIANCO DEGLI INDICATORI FR165 NON DEVE ESSERE COLLEGATO NEI MODELLI BMW R NINET.
WARNING: THE WHITE WIRE OF THE FR165 INDICATORS MUST NOT BE CONNECTED IN THE BMW R NINET MODELS.




MONTAGGIO TAPPI *INSTALL CAPS*

Step 23

PART NUMBER
PT709


rizoma


Porta targa
License plate



PART NUMBER
PT709

MONTAGGIO SELLA *INSTALL SEAT*

Step 24



- ⚠ ATTENZIONE:** PER IL MONTAGGIO DELLA SELLA SEGUIRE LE ISTRUZIONI:
- INSERIRE E MANTENERE LA CHIAVE NELLA VITE OEM (**LA VITE OEM NON DEVE CADERE**);
 - SVITARE IL DADO MONTATO NELLO STEP 4;
 - INSERIRE LA SELLA;
 - SERRARE LA VITE OEM.
- WARNING:** TO INSTALL THE SEAT FOLLOW THE STEPS:
- INSERT AND MAINTAIN THE KEY IN THE OEM SCREW (**THE OEM SCREW MUST NOT FALL**);
 - UNSCREWING THE NUT INSTALLED IN STEP 4;
 - INSERT THE SEAT;
 - TIGHTEN THE OEM SCREW.

ITA – RIZOMA si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di apportare modifiche al prodotto e a queste informazioni in qualsiasi momento e senza preavviso.

Anche se molti cataloghi e pubblicità rappresentano piloti impegnati in guida estrema o stunt, questa attività è estremamente pericolosa, aumenta il rischio d'incidente e aumenta la gravità di qualsiasi lesione. L'azione descritta viene effettuata da professionisti sotto stretto controllo delle condizioni di guida.

Solo voi sapete i limiti della vostra abilità di guida e solo voi potete controllare le vostre condizioni di guida. Da e in considerazione del suo acquisto e uso del prodotto RIZOMA, l'utente espressamente riconosce e concorda che, in caso di qualsiasi rivendicazione derivante dall'uso di questo prodotto RIZOMA, se tale rivendicazione si basa in contratto, garanzia, illecito civile (lesioni personali o morte colposa) o in altro modo, si applicano le leggi della Repubblica d'Italia e la giurisdizione e sede per tale azione deve essere il tribunale di Busto Arsizio (VA), Italia.

Tutti i piloti dovrebbero frequentare un corso formale prima della guida su strada. In alcuni Stati una scuola di guida è necessaria per ottenere un'abilitazione per la guida della moto.

Indossare sempre un casco da motociclista correttamente allacciato, e (RIZOMA raccomanda sempre un modello integrale), che sia stato certificato ANSI, SNELL, CE o qualsiasi altra autorità competente, e qualsiasi altro dispositivo di sicurezza adeguato al vostro stile di guida, come guanti, stivali e tuta.

Assicurarsi di leggere e seguire attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze fornite con la vostra moto, così come la indicazioni che accompagnano ogni altro componente installato sulla vostra moto.

Assicurarsi che i pneumatici siano gonfiati alla giusta pressione e che non vi siano danni di sorta nel battistrada o sui fianchi del pneumatico.

ENG – RIZOMA reserves the right, in its sole discretion, to make changes to the product and this information at any time and without prior notice. Although many catalogs and advertisements depict riders engaged in extreme or stunt riding, this activity is extremely dangerous, increases the risk of an accident, and increases the severity of any injury.

The action depicted is performed by professionals under strictly controlled riding conditions.

Only you know the limits of your riding ability and only you can control the conditions under which you ride. By and in consideration for his/her purchase and use of the RIZOMA product, the user expressly recognizes and agrees that in the event of any claim arising out of the use of this RIZOMA product, whether such claim is based in contract, warranty, tort (personal injury or wrongful death) or otherwise, the laws of the Republic of Italy shall apply and jurisdiction and venue for any such action shall be in the Courts of Busto Arsizio, Italy.

All riders are strongly urged to take a motorcycle rider safety clinic. Always wear a properly fitted and fastened motorcycle helmet (RIZOMA recommends a full face helmet), that has been approved by ANSI , SNELL, CE, or any other relevant authority, and any other safety equipment necessary for your riding style, such as full finger gloves, boots, and body armor.

Be sure to read and follow all the instructions and warnings that originally accompanied your motorcycle, as well as the literature that accompanied any other component parts installed on your motorcycle.

Be sure that your tires are inflated to the correct pressure and that there is no damage whatsoever in the tread or sidewall of the tire.

ITA – Non tutti i nostri prodotti sono omologati per l'utilizzo nella circolazione stradale nei Paesi ove sia invece prescritta l'omologazione. La RIZOMA® srl declina ogni e qualsiasi responsabilità in dipendenza dell'uso diverso che ne venga fatto.

ENG – Some of our products may not be approved for road circulation in the countries where homologation is required. Thus RIZOMA® srl declines any responsibility for a different use of its products.

FRA – Tous nos produits ne sont pas homologués pour la voie public dans les Pays où une homologation et prescrite. RIZOMA® srl décline toute et n'importe quelle responsabilité, pour toute utilisation différente de celle appropriée aux accessoires.

DEU – Einige Produkte von Rizoma sind nicht für die Nutzung im Straßenverkehr gem. der StVZO zugelassen da sie weder eine Straßenzulassung noch ABE/TÜV aufweisen.

ESP – No todos nuestros producto están homologados para la utilización en la circulación vial en los países donde dicho requisito de Homologación esta presente. La RIZOMA® Srl obvia cualquier vínculo de responsabilidad en el uso no apropiado del producto en cuestión.